

Introduzione alle norme di preparazione per l'esame

ISTEROSALPINGOGRAFIA

Nelle prossime pagine verranno elencate le diverse preparazioni legate alle sedi del gruppo Humanitas.

È fondamentale che la paziente si attenga scrupolosamente alle norme di preparazione legate alla sede di erogazione in cui ha prenotato l'esame.

- **Note informative** per la paziente **vedere pagina 2**
- Per esami da eseguire presso **Istituto Clinico Humanitas** a Rozzano **vedere pagina 3**
- Per esami da eseguire presso **Humanitas S PIO X** a Milano **vedere pagina 4**

Note informative per la paziente

L'Isterosalpingografia è un esame radiologico che permette di valutare la morfologia uterina e la pervietà tubarica.

Si effettua posizionando un catetere in sede intrauterina (solitamente nel collo dell'utero) attraverso il quale si inietta un mezzo di contrasto idrosolubile ad elevata viscosità a base di iodio. Il mezzo di contrasto risale nella cavità uterina, quindi nelle tube e, se esse sono pervie (aperte), termina nella cavità peritoneale. Il decorso del mezzo di contrasto viene visualizzato attraverso l'esecuzione di alcune radiografie.

L'indicazione principale all'esecuzione di questo esame è lo studio della pervietà tubarica. Va ricordato che l'attendibilità dell'esame non è il 100%. Infatti la mancata opacizzazione di una tuba può essere dovuta ad uno spasmo muscolare momentaneo e non ad una vera e propria ostruzione. Inoltre l'Isterosalpingografia fornisce notizie solo sulla pervietà tubarica e non sulla morfologia delle tube. Nei casi dubbi, potrebbe rendersi necessario il ricorso ad altre metodiche diagnostiche più invasive (per esempio: laparoscopia). L'Isterosalpingografia permette di riconoscere inoltre alcune patologie della cavità uterina.

L'esame viene effettuato senza anestesia, in regime ambulatoriale. Va eseguito nella prima parte del ciclo mestruale, **tra il 5^a ed il 13^a giorno** in assenza di residue perdite ematiche.

Nel mese dell'esecuzione dell'esame bisogna non cercare una gravidanza quindi avere rapporti protetti (preservativo).

Al fine di evitare complicanze di tipo infettivo, viene prescritta una profilassi antibiotica con Azitromicina 1grammo, da assumersi la sera dell'esame.

Pur essendo in genere ben tollerato, l'esame può presentare alcuni effetti collaterali durante l'esecuzione nelle ore/giorni a seguire.

Possibili complicanze immediate: dolore pelvico, perdite di sangue, sindrome vagale, reazioni allergiche al contrasto. Possibili complicanze tardive: sanguinamento protratto, febbre, annessite, diarrea.

In rari casi, a seguito di restringimento e stenosi del collo uterino, l'esame non risulta eseguibile.

Istituto Clinico Humanitas

NORME DI PREPARAZIONE PER ISTEROSALPINGOGRAFIA

La paziente è invitata ad attenersi scrupolosamente alle norme riportate.

L'esame deve essere eseguito dal quinto al tredicesimo giorno dall'inizio del ciclo mestruale senza residue perdite ematiche. Nel mese dell'esecuzione dell'esame bisogna non cercare una gravidanza quindi aver rapporti protetti (preservativo).

IL GIORNO PRIMA DELL'ESAME

Assumere alla sera una compressa o supposta di Buscopan.

IL GIORNO DELL'ESAME

Assumere una compressa o supposta di Buscopan (un'ora prima dell'esecuzione).

Si ricorda di portare con sé gli esami radiologici precedenti e la richiesta medica in cui sono specificate le indicazioni dell'esame.

Humanitas San Pio X

NORME DI PREPARAZIONE PER ISTEROSALPINGOGRAFIA

PRIMA DELL'ESECUZIONE:

E' necessario eseguire:

- Ecografia pelvica TV;
- Tampone cervico-vaginale completo (batteri, miceti, Trichomonas, Chlamydia, Ureoplasma) ;
- Valutazione conclusiva da parte del ginecologo nel corso di una visita dedicata (vis gin idoneità ISG), per completare l'inquadramento.

IL MATTINO DEL GIORNO DELL'ESAME

- Fare colazione
- Fare un clistere tipo Clisma flee®
- Introdurre successivamente per via rettale due supposte di Scopolamina butilbromuro:
 - 1 **due ore** prima dell'esame
 - 1 **un'ora** prima dell'esame

NB: Se il medico prescrittore NON è un medico dell'equipe di ginecologia di San PioX è **OBBLIGATORIA la prenotazione di VISCONCL – 1- AMBULATORIALE – 339 RAD1.**

Se per qualsiasi motivo non potrà presentarsi all'appuntamento è pregata di avvertire al più presto, anche telefonicamente (02.69517801) in modo da consentire ad un altro paziente di usufruire della stessa prestazione.