

NORME DI PREPARAZIONE VALIDE PER TUTTE LE STRUTTURE DEL GRUPPO HUMANITAS

NORME DI PREPARAZIONE

PROCEDURA DI RACCOLTA DELLE FECI PER CHIMOTRIPSINA, ELASTASI, H.PILORI

PROCEDURA P32

Il paziente è invitato ad attenersi scrupolosamente alle norme riportate.

IL GIORNO DELL'ESAME

1. Utilizzare il cucchiaino collegato al coperchio del contenitore della raccolta delle feci (disponibile gratuitamente presso il Punto Prelievi di Humanitas).
2. Raccogliere una piccola quantità di materiale appena emesso.
3. Consegnare al Punto Prelievi al massimo entro 12 ore.

PROCEDURA STANDARD DI RACCOLTA DELLE FECI PER ESAME COLTURALE, ESAME COMPLETO, C. DIFFICILE, ROTAVIRUS

PROCEDURA P15

Il paziente è invitato ad attenersi scrupolosamente alle norme riportate.

IL GIORNO DELL'ESAME

1. Utilizzare il cucchiaino collegato al coperchio del contenitore della raccolta delle feci (disponibile gratuitamente presso il Punto Prelievi di Humanitas).
2. Raccogliere una piccola quantità di materiale appena emesso.
3. Consegnare al Punto Prelievi al massimo entro 12 ore.

PROCEDURA STANDARD DI RACCOLTA DELLE FECI PER LA RICERCA DEL SANGUE OCCULTO

PROCEDURA P31

DURANTE I GIORNI DI RACCOLTA DEI CAMPIONI

- Non sono necessarie restrizioni dietetiche
- Non raccogliere campioni di feci durante il flusso mestruale, se si soffre d'emorroidi sanguinanti, o se è presente sangue nelle urine.
- Evitare l'assunzione di Alcool, Aspirina o altri farmaci simili, che possono causare irritazioni gastrointestinali e provocare sanguinamento.
- Per la raccolta delle feci utilizzare l'apposito flaconcino (disponibile gratuitamente presso il Punto Prelievi di Humanitas)
- Se la richiesta prevede la valutazione di più campioni effettuare la raccolta in giorni diversi

RACCOLTA DEL CAMPIONE

1. Raccogliere le feci su un supporto cartaceo e/o un contenitore asciutto
2. Svitare il tappo **verde** del flaoncino per la raccolta del campione
3. Inserire solo la punta zigrinata del bastoncino di raccolta più volte, in diverse zone del campione di feci
4. Reinscrivere il bastoncino nel flaoncino di raccolta, riavvitare il tappo, agitare energicamente il flacone su e giù più volte, e porre il flaoncino nella bustina di plastica
5. Conservare il flaoncino contenente il campione in frigorifero e consegnarlo al punto prelievo entro massimo 5 giorni dalla raccolta